



# PARKETI

### **JUBILÄUMSEDITION**





**HARO Parkett Landhausdiele Eiche Sauvage strukturiert** Maße: 13,5 x 180 x 2200 mm

 $_{ab}$  59, $^{90}$  /m<sup>2</sup>




Dauerhaft schöne Böden: Langlebig. Nachhaltig. Abschleifbar.











Freuen Sie sich auf vier hochwertige Bodenvarianten, die HARO-Geschichte geschrieben haben: Drei stilvolle Landhausdielen mit hell gespachtelten Ästen - modern, natürlich und einzigartig im Design. Ein traditionsreicher Schiffsboden, der den zeitlosen Charakter klassischer Parkettkunst verkörpert. Profitieren Sie von bewährter Oualität und nachhaltiger Produktion: Made in Germany - 100 % HARO Markenqualität.

Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet - für wohngesunde, emissionsarme Materialien.

Diese Jubiläumsböden sind exklusiv bei teilnehmenden HARO Fachhändlern erhältlich – nur solange der Vorrat reicht.






**SCHMIDTKONZ LANDHAUS-**

**DIELE Eiche XL Rustikal** 

Maße: 15 x 260 x 2200 mm



59,90 /Ifm



traditionelle Fischgrätverlegung von Parkettböden. Dieses unverwechselbare Verlegemuster schafft ein stilvolles und besonderes Wohlfühlambiente in Altbauten sowie in modernen Räumlichkeiten.

Eine attraktive Farbauswahl mit jeweils angenehmer, gebürsteter Oberflächenhaptik erwartet Sie.



Berglärche Puro strukturiert

Eiche Sheffield graubraun

#### Der perfekte Fußboden – unkompliziert und smart.


Sie suchen einen wohngesunden Bodenbelag frei von Schadstoffen, der pflegeleicht und strapazierfähig ist?
HARO Designböden sind wie gemacht für anspruchsvolles Familienleben. DISANO ist die gesunde Alternative zu Vinyl und PVC, frei von schädlichen Weichmachern!

Neben der authentischen Holzoptik, überzeugen die Designböden durch ein angenehmes Trittgefühl und hohe Qualität, Made in Germany! DISANO kann auch im Badezimmer, der Küche und auf Treppen verlegt werden. Dank Klick-Verlegung ist das Verlegen der Designböden auch für Heimwerker auch ein Kinderspiel.





## UNSER SERVICE









,

# TERRASSENDIELEN



Terrassendielen aus
Bambus haben aufgrund
ihrer hohen Witterungsbeständigkeit eine sehr
lange Lebensdauer. Dies
garantiert der Hersteller
mit 25 Jahren Garantie.
Neben der modernen
Optik liegen die Vorteile
der Bambusdielen auf
der Hand: Bambus
entspricht dem Zeitgeist
und ist kein Tropenholz.
Das Material ist äußerst

langlebig, pflegeleicht und splittert nicht ab.



### BITUS LINAX

Diese Terrassendiele aus nordischer Kiefer ist äußerst pflegeleicht und robust und eignet sich ideal für den Außenbereich.

Für die Herstellung wird ausschließlich zertifiziertes Holz aus nordschwedischen Wäldern verwendet.

Die Dielen werden besonders langlebig, da sie nach der traditionellen Imprägnierung unter Vakuum gekocht und nochmals mit heißem Leinöl imprägniert werden. THERMOKIEFER TERRASSENDIELEN stehen für die nachhaltige Nutzung heimischer Hölzer. Durch thermische Modifikation erhält Kiefer ähnliche Eigenschaften wie tropische Harthölzer – ganz ohne lange Transportwege. Bei Temperaturen von 160–250 °C wird das Holz ohne Sauerstoff behandelt. Das Ergebnis: langlebig, witterungsbeständig und umweltfreundlich.





AKUSTIKPANEELE sind nicht nur Meister der Schallabsorption, sondern auch Architekten des Wohlgefühls. Ihre einzigartige Fähigkeit zur effektiven Lärmdämmung trägt maßgeblich zur Verbesserung der Raumakustik und zum Wohlbefinden bei.

DEKOR-PANEELE sind vielseitig und bieten unterschiedlichste Möglichkeiten das Zuhause zu gestalten. Sie sind leicht zu montieren und sparen das Schleifen, Tapezieren und Streichen. Die Paneele sind fast überall einsetzbar und verleihen so jedem Raum eine besondere Atmosphäre.



### TREPPEN











#### FUSSBODENFACHMARKT - TERRASSEN - MONTAGE

Parkett - Massivholzdielen - Kork - Vinyl - Laminat Elastische Bodenbeläge - Terrassen - Holzdecken



#### Schmidtkonz GmbH

Feuchtwanger Str. 33 - 91722 Arberg

Telefon: +49 (0)9822/260

E-Mail: info@schmidtkonz-holz.de

Öffnungszeiten: MO - FR: 7 – 12 Uhr und 13 – 17 Uhr

SA: 9 - 12 Uhr

sowie nach Termin-Vereinbarung





www.schmidtkonz-holz.de